

Перечень смазочных материалов для оборудования LOESCHE (за исключением редукторов): Минеральные масла (CLP) / Синтетические масла (PG)						Документ №:	4.Q-2980-00-4 en
						Дата/ Изменение:	2016-04-25 / S
						Составил:	Gödde
смазочное средство	№ кода в Списке смазочных средств	вязкость ISO-VG DIN 51519 при 40° C (mm ² /s)					
Минеральное масло CLP 100 (CLP (CC))	M 1	VG 100	Mobilgear 600 XP 100	-	GEARMASTER CLP 100	-	Optigear BM 100 Optigear 1100/100
Минеральное масло CLP 150 (CLP (CC))	M 2	VG 150	Mobilgear 600 XP 150	-	GEARMASTER CLP 150	CARTER EP 150 CARTER XEP 150	Alpha SP 150 Optigear BM 150 Optigear 1100/150
Минеральное масло CLP 220 (CLP (CC))	M 3	VG 220	Mobilgear 600 XP 220	Omala F 220	GEARMASTER CLP 220	CARTER EP 220 CARTER XEP 220	Alpha SP 220 Optigear BM 220 Optigear 1100/220
Минеральное масло CLP 320 (CLP (CC))	M 4	VG 320	Mobilgear 600 XP 320	Omala F 320	GEARMASTER CLP 320	CARTER EP 320 CARTER XEP 320	Alpha SP 320 Optigear BM 320 Optigear 1100/320
Минеральное масло CLP 460 (CLP (CC))	M 5	VG 460	Mobilgear 600 XP 460	Omala F 460	GEARMASTER CLP 460	CARTER EP 460 CARTER XEP 460	Alpha SP 460 Optigear BM 460 Optigear 1100/460
Минеральное масло CLP 680 (CLP (CC))	M 6	VG 680	Mobilgear 600 XP 680	-	GEARMASTER CLP 680	CARTER EP 680 CARTER XEP 680	Alpha SP 680 Optigear BM 680 Optigear 1100/680
Полигликолевое масло PG 100 (CLP PG)	S 1	VG 100	Glygoyle 100	-	GEARMASTER PGP100	-	Optigear Synthetic 800/100
Полигликолевое масло PG 150 (CLP PG)	S 2	VG 150	Glygoyle 150	Omala S4 WE 150	GEARMASTER PGP150	CARTER SY 150	Optigear Synthetic 800/150
Полигликолевое масло PG 220 (CLP PG)	S 3	VG 220	Glygoyle 220	Omala S4 WE 220	GEARMASTER PGP220	CARTER SY 220	Optigear Synthetic 800/220 Optigear Synthetic 1300/220
Полигликолевое масло PG 320 (CLP PG)	S 4	VG 320	Glygoyle 320	Omala S4 WE 320	GEARMASTER PGP320	CARTER SY 320	Optigear Synthetic 800/320 Optigear Synthetic 1300/320
Полигликолевое масло PG 460 (CLP PG)	S 5	VG 460	Glygoyle 460	Omala S4 WE 460	GEARMASTER PGP460	CARTER SY 460	Optigear Synthetic 800/460 Optigear Synthetic 1300/460
Полигликолевое масло PG 680 (CLP PG)	S 6	VG 680	Glygoyle 680	Omala S4 WE 680	GEARMASTER PGP680	CARTER SY 680	Optigear Synthetic 800/680 Optigear Synthetic 1300/680

Перечень смазочных материалов для оборудования LOESCHE (за исключением редукторов): Минеральные масла (CLP) / Синтетические масла (PG)

Документ №: 4.Q-2980-00-4 en
 Дата/ Изменение: 2016-04-25 / S
 Составил: Gödde

смазочное средство	№ кода в Списке смазочных средств	вязкость ISO-VG DIN 51519 при 40° C (мм²/s)					
Минеральное масло CLP 100 (CLP (CC))	M 1	VG 100	Klüberoil GEM 1 - 100 N	AVIA GEAR RSX 100	DUOLEC Vari-Purpose 1603	Gearlubric VG 100 FL	STEELO 100
Минеральное масло CLP 150 (CLP (CC))	M 2	VG 150	Klüberoil GEM 1 - 150 N	AVIA GEAR RSX 150	DUOLEC Vari-Purpose 1604	Gearlubric VG 150 FL	STEELO 150
Минеральное масло CLP 220 (CLP (CC))	M 3	VG 220	Klüberoil GEM 1 - 220 N	AVIA GEAR RSX 220	DUOLEC Vari-Purpose 1605	Gearlubric VG 220 FL	STEELO 220
Минеральное масло CLP 320 (CLP (CC))	M 4	VG 320	Klüberoil GEM 1 - 320 N	AVIA GEAR RSX 320	DUOLEC Vari-Purpose 1606	Gearlubric VG 320 FL	STEELO 320
Минеральное масло CLP 460 (CLP (CC))	M 5	VG 460	Klüberoil GEM 1 - 460 N	AVIA GEAR RSX 460	DUOLEC Vari-Purpose 1607	Gearlubric VG 460 FL	STEELO 460
Минеральное масло CLP 680 (CLP (CC))	M 6	VG 680	Klüberoil GEM 1 - 680 N	AVIA GEAR RSX 680	DUOLEC Vari-Purpose 1608	Gearlubric VG 680 FL	STEELO 680
Полигликолевое масло PG 100 (CLP PG)	S 1	VG 100	-	AVIA GEAR VSG 100	-	Gearlubric EPG 100	-
Полигликолевое масло PG 150 (CLP PG)	S 2	VG 150	Klübersynth GH 6 - 150	AVIA GEAR VSG 150	-	Gearlubric EPG 150	-
Полигликолевое масло PG 220 (CLP PG)	S 3	VG 220	Klübersynth GH 6 - 220	AVIA GEAR VSG 220	DUOLEC PAG Gear 9705	Gearlubric EPG 220	STEELO PG 220
Полигликолевое масло PG 320 (CLP PG)	S 4	VG 320	Klübersynth GH 6 - 320	AVIA GEAR VSG 320	DUOLEC PAG Gear 9706	Gearlubric EPG 320	-
Полигликолевое масло PG 460 (CLP PG)	S 5	VG 460	Klübersynth GH 6 - 460	AVIA GEAR VSG 460	DUOLEC PAG Gear 9707	Gearlubric EPG 460	STEELO PG 460
Полигликолевое масло PG 680 (CLP PG)	S 6	VG 680	Klübersynth GH 6 - 680	AVIA GEAR VSG 680	-	Gearlubric EPG 680	-

Перечень смазочных материалов для оборудования LOESCHE (за исключением редукторов): Минеральные масла (CLP) / Синтетические масла (PG)

Документ №: 4.Q-2980-00-4 en
 Дата/ Изменение: 2016-04-25 / S
 Составил: Gødde

Смазочное средство	№ кода в Списке смазочных средств	ВЯЗКОСТЬ ISO-VG DIN 51519 при 40° C (mm ² /s)					
	P 1						
	P 2						
	P 3						
Поли-α-олефиновое PAO 320	P 4	VG 320	Mobil SHC 632	Omala S4 GX 320	GEARMASTER SYN 320	CARTER SH 320	Alphasyn EP 320 Optigear Synthetic PD 320
Поли-α-олефиновое PAO 460	P 5	VG 460	Mobil SHC 634	Omala S4 GX 460	GEARMASTER SYN 460	CARTER SH 460	Alphasyn EP 460 Optigear Synthetic PD 460
	P 6						
Гидравлическое масло HLP 46	H 1	VG 46	DTE 25	Tellus S2 M 46 Tellus 46	Renolin B 15	AZOLLA ZS 46 AZOLLA AF 46	Hyspin AWS 46 Hyspin ZZ 46 Tribol HM 943 46
Гидравлическое масло HLP 68	H 2	VG 68	DTE 26	Tellus S2 M 68 Tellus 68	Renolin B 20	AZOLLA ZS 68 AZOLLA AF 68	Hyspin AWS 68 Hyspin ZZ 68 Tribol HM 943 68

**Перечень смазочных материалов для оборудования LOESCHE (за исключением редукторов):
Синтетические масла (PAO) / Гидравлические масла (HLP)**

Документ №: 4.Q-2980-00-4 en
Дата/ Изменение: 2016-04-25 / S
Составил: Gösde

Смазочное средство	№ кода в списке смазочных средств	ВЯЗКОСТЬ ISO-VG DIN 51519 при 40° C (mm ² /s)					
	P 1						
	P 2						
	P 3						
Поли-α-олефиновое PAO 320	P 4	VG 320	Klübersynth GEM 4 - 320 N	SYNTOGEAR PE 320	DUOLEC Syn Gear 9832	Gearlubric VG 320 HC	STEELO Premium 320
Поли-α-олефиновое PAO 460	P 5	VG 460	Klübersynth GEM 4 - 460 N	SYNTOGEAR PE 460	DUOLEC Syn Gear 9846	Gearlubric VG 460 HC	STEELO Premium 460
	P 6						
Гидравлическое масло HLP 46	H 1	VG 46	Lamora HLP 46	AVIA FLUID RSL 46	MONOLEC Hydraulic Oil 6110	Isolubric VG 46	GEYSER ST 46
Гидравлическое масло HLP 68	H 2	VG 68	Lamora HLP 68	AVIA FLUID RSL 68	MONOLEC Hydraulic Oil 6120	Isolubric VG 68	GEYSER ST 68

Перечень смазочных материалов для оборудования LOESCHE (за исключением редукторов): Пластичные смазки							Документ №:	4.Q-2980-00-4 en
							Дата/ Изменение:	2016-04-25 / S
							Составил:	Gödde
смазочное средство	№ кода в списке смазочных средств							
Пластичная смазка	G 1	Dow Corning Molykote Longterm 2 Plus	-	-	-	gleitmo 585 M	Multis Complex MV 2	Molub-Alloy 370-2
Пластичная смазка	G 2	-	SKF-Grease LGEV 2	-	-	STABYL HD	-	Molub-Alloy 777-2 NG Molub-Alloy 777-2 ES
Пластичная смазка	G 3	-	-	Mobil Mobilux EP 2	Albida PP2	LAGERMEISTER XXL	Multis EP 2	Tribol GR 100-2 PD
Пластичная смазка	G 4	-	SKF-Grease LGEM 2	-	-	STABYL L-TS MO	-	Molub-Alloy 860/460-2 ES
Высокотемпературный тавот	G 5	-	-	Mobilith SHC 460	Gadus S5 V460 2	URETHYN MP 2 STABYL LX 460 SYN	MULTIS Complex SHD 460	Spheerol SY 4601 Tribol GR 4020/460-2 PD
Специальная смазка	G 6	-	-	-	-	LAGERMEISTER ECO 2	-	Spheerol 4807

ВАЖНО!

Наименование продукта (отмечено желтым) = рекомендованный продукт / первоначальное заполнение.

При смене марки смазочного материала необходимо, как правило, сократить интервалы замены (добавления) смазки .

Таким образом, можно гарантировать, что защитные характеристики нового смазочного материала начнут работать в полную силу через более короткий промежуток времени.

Данное указание особенно актуально в том случае, если базовые масла и/или загустители обеих смазок отличаются друг от друга!

Запрещается смешивать смазки с разными свойствами!

Перечень смазочных материалов для оборудования LOESCHE (за исключением редукторов): Пластичные смазки						Документ №: 4.Q-2980-00-4 Дата/ en Изменение: 2016-04-25 / S Составил: Gödde
смазочное средство	№ кода в списке смазочных средств					
Пластичная смазка	G 1	-	-	-	G.A.Plex 2	Divinol Grease 2 Mo
Пластичная смазка	G 2	Klüberlub BE 41-1501	-	Almagard Vari-Purpose Lubricant (3752)	G.Beslux Plexbar LH 1/2 G	Divinol Grease LR 2 EP
Пластичная смазка	G 3	Klüberplex BEM 41-132	POLYFLEX EP2-160	Monolec Multiplex Lubricant (4622)	Petrogrease EP 2	Divinol Grease EP 2
Пластичная смазка	G 4	Klüberlub BE 41-542	-	Almamoly HD Grease (1488)	G.Beslux Plex H 1/2	Divinol Lithogrease 2500 Mo
Высокотемпературный тавот	G 5	STABUTHERM GH 462	-	Almaplex Ultra-Syn Lubricant (1299)	G.Beslux Liplax H 1/2 S	Divinol Lithogrease Synth 2-1
Специальная смазка	G 6	Klüberplex BEM 41 - 141	-	-	Petrogrease Feron CMP MG 2	-

ВАЖНО!

Наименование продукта (отмечено желтым) = рекомендованный продукт / первоначальное заполнение.

При смене марки смазочного материала необходимо, как правило, сократить интервалы замены (добавления) смазки. Таким образом, можно гарантировать, что защитные характеристики нового смазочного материала начнут работать в полную силу через более короткий промежуток времени.

Данное указание особенно актуально в том случае, если базовые масла и/или загустители обеих смазок отличаются друг от друга!

Запрещается смешивать смазки с разными свойствами!